

Pôles d'informations et espèces sensibles



En préfiguration

Outils à visée professionnelle et grand public, les Pôles d'information centralisent et diffusent un grand nombre de données.

Dans une optique de conservation de la biodiversité et de **précaution vis-à-vis du risque de transmettre des informations trop précises concernant des espèces rares et menacées**, des listes d'espèces dont il convient de ne pas transmettre la localisation précises à l'ensemble des utilisateurs des Pôles ont été établies.

Ce positionnement, conforme au Code de l'environnement (art. L124-4), vise :

- à ne pas faciliter l'accès à la localisation précise de populations d'espèces, notamment celles pour lesquelles la divulgation de cette information pourrait constituer une menace directe pour la pérennité de ces populations (cueillette, destruction volontaire...);
- à contrôler l'accès à l'information et entrer en contact avec les personnes intéressées par ces populations à des titres divers.

Dans le cadre de la démarche nationale du SINP, un guide méthodologique est en cours d'élaboration. Il vise à homogénéiser la mise en place de listes d'espèces sensibles au niveau régional.

Dans l'attente de listes validées, des pré-listes ont été produites par :

- un groupe de travail animé par le Pôle d'information flore-habitats : pré-liste des trachéophytes sensibles
- la DREAL en concertation avec les acteurs concernés : pré-liste des espèces faune sensibles

Le Pôle gestion des milieux naturels ne transmet pas de localisation précise d'espèce ; cependant, afin de ne pas faciliter l'accès à ces informations, il convient de limiter la diffusion des données de gestion concernant les espèces de ces listes.

Ainsi, un site géré complètement dédié à la conservation d'une telle espèce (tout comme une action ponctuelle concernant une espèce sensible) ne sera visible que pour les utilisateurs autorisés du pôle gestion ; et, concernant des sites gérés moins spécifiques, les fiches du pôle gestion n'afficheront ces informations qu'aux adhérents détenteurs de droits d'accès particuliers.

Trachéophytes



Taxons présents actuellement en Rhône-Alpes

Code taxon TAXREF 5	Nom valide TAXREF 5
81355	<i>Allium consimile</i> Jord. ex Gren., 1855
81417	<i>Allium lineare</i> L., 1753
82498	<i>Androsace elongata</i> L., 1763
131373	<i>Androsace elongata</i> subsp. <i>breistrofferi</i> (Charpin & Greuter) Molero & P.Monts., 1983
82509	<i>Androsace lactea</i> L., 1753
82535	<i>Androsace septentrionalis</i> L., 1753
82846	<i>Anthemis gerardiana</i> Jord., 1849
83246	<i>Aquilegia bertolonii</i> Schott, 1853
83638	<i>Arenaria purpurascens</i> Ramond ex DC., 1805
84476	<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv., 1806
84497	<i>Asplenium lepidum</i> C.Presl, 1836
131826	<i>Asplenium lepidum</i> C.Presl subsp. <i>lepidum</i>
84554	<i>Asplenium</i> x <i>centovallense</i> D.E.Mey., 1968
131929	<i>Astragalus vesicarius</i> L. subsp. <i>pastellianus</i> (Pollini) Arcang.
86085	<i>Blackstonia imperfoliata</i> (L.f.) Samp., 1913
90727	<i>Chenopodium foliosum</i> Asch., 1866
86186	<i>Botrychium matricariifolium</i> (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch, 1846
86199	<i>Botrychium simplex</i> E.Hitchc., 1823
87102	<i>Bupleurum subovatum</i> Link ex Spreng., 1813
87417	<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl., 1860
87897	<i>Cardamine asarifolia</i> L., 1753
88077	<i>Carduus aurosicus</i> Chaix, 1785
88404	<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb., 1803
132661	<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb. subsp. <i>buxbaumii</i>
88467	<i>Carex depressa</i> Link, 1800
132676	<i>Carex depressa</i> subsp. <i>basilaris</i> (Jord.) Kerguélen, 1987
526279	<i>Carex glacialis</i> Mack., 1910
88561	<i>Carex hartmanii</i> Cajander, 1935
88562	<i>Carex heleonastes</i> Ehrh. ex L.f., 1782
88576	<i>Carex hordeistichos</i> Vill., 1779
90180	<i>Ceratocephalus falcatus</i> (L.) Pers., 1805
133165	<i>Ceratocephalus falcatus</i> (L.) Pers. subsp. <i>falcatus</i>
92269	<i>Consolida pubescens</i> (DC.) Soó, 1922
611097	<i>Corispermum pallasii</i> Steven, 1814
92807	<i>Crassula vaillantii</i> (Willd.) Roth, 1827
93456	<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrad., 1806
133766	<i>Delphinium elatum</i> subsp. <i>helveticum</i> Pawl., 1934
95058	<i>Diphasiastrum issleri</i> (Rouy) Holub, 1975
95059	<i>Diphasiastrum oellgaardii</i> Stoor, Boudrie, Jérôme, K.Horn & Bennert, 1996
95060	<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub, 1975
95561	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray, 1848
95601	<i>Dryopteris tyrrhena</i> Fraser-Jenk. & Reichst., 1975
95723	<i>Echinopartum horridum</i> (Vahl) Rothm., 1941
103862	<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810
159904	<i>Ephedra dubia</i> Regel
96101	<i>Ephedra distachya</i> L.
134101	<i>Ephedra distachya</i> L. subsp. <i>Distachya</i>
521629	<i>Epipactis fageticola</i> (C.E.Hermos.) Devillers-Terschuren & Devillers, 1999
96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753
99214	<i>Gagea x luberonensis</i> J.M.Tison, 1998
100024	<i>Geranium argenteum</i> L., 1756
100273	<i>Gladiolus imbricatus</i> L., 1753
101223	<i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824
102794	<i>Hierochloa odorata</i> (L.) P.Beauv., 1812

136639	<i>Hierochloa odorata</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>odorata</i>
136656	<i>Holosteum umbellatum</i> subsp. <i>hirsutum</i> (Mutel) Breistr., 1970
103056	<i>Hyacinthoides italica</i> (L.) Rothm., 1944
612499	<i>Iberis intermedia</i> subsp. <i>beugesiaca</i> J.M.Tison, 2003
103501	<i>Iberis timeroyi</i> Jord., 1847
105204	<i>Lathyrus inconspicuus</i> L., 1753
105687	<i>Lepidium villarsii</i> Godr., 1847
137229	<i>Lepidium villarsii</i> Godr. subsp. <i>villarsii</i>
105908	<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass., 1823
106446	<i>Loeflingia hispanica</i> L., 1753
137396	<i>Loeflingia hispanica</i> L. subsp. <i>hispanica</i>
106517	<i>Lolium temulentum</i> L., 1753
612162	<i>Lolium temulentum</i> subsp. <i>temulentum</i>
107122	<i>Lythrum thesioides</i> M.Bieb., 1808
108044	<i>Mentha cervina</i> L., 1753
137826	<i>Minuartia laricifolia</i> subsp. <i>diomedis</i> (Braun-Blanq.) Mattf., 1922
109095	<i>Myosotis sicula</i> Guss., 1843
110068	<i>Omphalodes linifolia</i> (L.) Moench, 1794
138235	<i>Onosma arenaria</i> subsp. <i>pyramidata</i> Braun-Blanq., 1917
110296	<i>Onosma pseudoarenaria</i> Schur, 1859
138241	<i>Onosma pseudoarenaria</i> subsp. <i>delphinensis</i> (Braun-Blanq.) P.Fourn., 1937
110306	<i>Ophioglossum azoricum</i> C.Presl, 1845
110473	<i>Ophrys speculum</i> Link, 1799
113243	<i>Phlomis lychnitis</i> L., 1753
115302	<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen, 1805
115563	<i>Potentilla multifida</i> L., 1753
115883	<i>Primula integrifolia</i> L., 1753
117090	<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC., 1817
117139	<i>Ranunculus nodiflorus</i> L., 1753
140615	<i>Saxifraga cuneifolia</i> L. subsp. <i>cuneifolia</i>
610647	<i>Jacobaea leucophylla</i> (DC.) Pelsner, 2006
610656	<i>Jacobaea x mirabilis</i> (Gaut. ex Rouy) B.Bock
609224	<i>Gasparrinia peucedanoides</i> (M.Bieb.) Thell., 1926
123960	<i>Sium latifolium</i> L., 1753
610911	<i>Lysimachia europaea</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009
127915	<i>Tulipa agenensis</i> DC., 1804
127921	<i>Tulipa billietiana</i> Jord., 1858
127928	<i>Tulipa didieri</i> Jord., 1846
127943	<i>Tulipa mauriana</i> Jord. & Fourr., 1866
127945	<i>Tulipa montisandrei</i> J.Prudhomme, 1994
127950	<i>Tulipa planifolia</i> Jord., 1858
129275	<i>Vicia pisiformis</i> L., 1753
129596	<i>Viola jordanii</i> Hanry, 1853
129643	<i>Viola persicifolia</i> Schreb., 1771
130128	<i>Woodsia ilvensis</i> (L.) R.Br., 1815

Taxons apparemment non revus récemment en Rhône-Alpes(CR*)

Code taxon TAXREF 5	Nom valide TAXREF 5
80955	<i>Aiopsis tenella</i> (Cav.) Asch. & Graebn., 1899
82493	<i>Androsace chamaejasme</i> Wulfen, 1786
84738	<i>Asteriscus aquaticus</i> (L.) Less., 1832
85628	<i>Bassia laniflora</i> (S.G.Gmel.) A.J.Scott, 1978
132135	<i>Bidens tripartita</i> subsp. <i>bullata</i> (L.) Rouy, 1903
86182	<i>Botrychium lanceolatum</i> (S.G.Gmel.) Ångstr., 1854
86189	<i>Botrychium multifidum</i> (S.G.Gmel.) Rupr., 1859
87620	<i>Campanula cervicaria</i> L., 1753
89195	<i>Carpesium cernuum</i> L., 1753
90046	<i>Cerastium lineare</i> All., 1785
90389	<i>Chaetonychia cymosa</i> (L.) Sweet, 1839
91132	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800
133792	<i>Deschampsia cespitosa</i> subsp. <i>littoralis</i> Greml, 1878
95362	<i>Draba stylaris</i> J.Gay ex W.D.J.Koch, 1846
134044	<i>Elatine hydropiper</i> subsp. <i>macropoda</i> (Guss.) O.Bolòs & Vigo, 1990
99521	<i>Galium rubioides</i> L., 1753
103383	<i>Hypochaeris uniflora</i> Vill., 1779
109629	<i>Nigella gallica</i> Jord., 1852
114035	<i>Platycapnos spicata</i> (L.) Bernh., 1833
138927	<i>Platycapnos spicata</i> (L.) Bernh. subsp. <i>spicata</i>
114080	<i>Plumbago europaea</i> L., 1753
115395	<i>Potentilla alba</i> L., 1753
117820	<i>Ridolfia segetum</i> Moris, 1842
119812	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl, 1833
121076	<i>Saxifraga hirculus</i> L., 1753
121184	<i>Saxifraga seguieri</i> Spreng., 1807
122112	<i>Sedum amplexicaule</i> DC., 1808
140852	<i>Sedum amplexicaule</i> DC. subsp. <i>amplexicaule</i>
154932	<i>Sideritis endressii</i> subsp. <i>provincialis</i> (Jord. & Fourr. ex Rouy) Coulomb, 2000
154569	<i>Sideritis endressii</i> var. <i>provincialis</i>
123872	<i>Sisymbrium polyceratium</i> L., 1753
123905	<i>Sisymbrium supinum</i> L., 1753
141545	<i>Tephrosieris integrifolia</i> subsp. <i>capitata</i> (Wahlenb.) B.Nord., 1978
141546	<i>Tephrosieris integrifolia</i> (L.) Holub subsp. <i>integrifolia</i>
128291	<i>Urtica pilulifera</i> L., 1753
129660	<i>Viola pumila</i> Chaix, 1785

Faune

Nom vernaculaire	Nom scientifique
Aigle Botté	Hieraaetus pennatus
Azuré de la sanguisorbe	Phengaris teleius ou Glaucopsyche teleius ou Maculinea teleius
Azuré des mouillères	Maculinea alcon
Azuré des orpins	Scolitantides orion
Azuré des paluds	Phengaris nausithous
Agrion à lunules	Coenagrion lunulatum
Agrion orné	Coenagrion ornatum
Carabe noduleux	Carabus variolosus
Cétoine bleu	Eupotosia mirifica
Cigogne noire	Ciconia nigra
Cistude d'Europe	Emys orbicularis
Criquet des torrents	Epacromius tergestinus ponticus
Déesse précieuse	Nehalennia speciosa
Ecrevisse à pattes blanches	Austropotamobius pallipes
Fadet des laïches	Coenonympha oedippus
Fadet des tourbières	Coenonympha tullia
Leste enfant = Brunette sibérienne	Sympecma paedisca
Marbré de Lusitanie	Euchloe tagis
Nacré de la canneberge	Boloria aquilonaris
Pélobate cultripède	Pelobates cultripes
Pique prune	Osmoderma eremita
Salamandre Noire	Salamandra atra
Satyrion	Coenonympha gardetta lecerfi
Tragosome pétrisseur	Tragosoma deparium
Vipère d'Orsini	Vipera ursinii